

Règlement de l'opération façades du centre-ville dolois



Article 1 - Objet

La ville de Dole, dans le cadre de son opération « Cœur de Ville », souhaite encourager la mise en valeur des façades de son centre ancien par l'attribution d'une aide technique et financière aux propriétaires souhaitant réaliser des travaux de nettoyage ou de ravalement.

Le présent règlement expose les règles et modalités de calcul permettant de bénéficier des subventions de la collectivité.

Article 2 - Durée de l'opération

Les demandes devront être déposées (dossier complet) au service urbanisme de la ville de Dole entre le 1^{er} juillet 2015 et le 31 décembre 2020.

Article 3 - Périmètre de l'opération

Les façades subventionnables devront être situées dans le périmètre présenté à l'annexe 1 du présent règlement.

Article 4 - Travaux éligibles

Pour être subventionnés, les travaux devront concourir à une réfection complète des façades concernées, à savoir les façades et pignons vus du domaine public.

Les surfaces seront comptées « vides pour pleins », c'est-à-dire que les ouvertures ne seront pas déduites, pour tenir compte des travaux de peinture sur les fenêtres et les volets ; les vitrines commerciales seront déduites des surfaces subventionnables.

Les travaux subventionnables sont tous ceux concourant au nettoyage ou ravalement proprement dit de la façade :

- Mise en place de l'échafaudage et des protections ;
- Travaux préparatoires à la rénovation du revêtement (enlèvement ancien support, mise en place des supports ou préparations nécessaires à la pose du nouveau revêtement, etc.) ;
- Fourniture et pose de l'enduit, ou travaux de nettoyage des pierres conservées apparentes (avec accord préalable du service territorial de l'architecture et du patrimoine) ;
- Peintures des volets, portes, fenêtres, encadrements, avant toits, balcons, garde-corps, grilles, etc. situés sur les façades subventionnées ;
- Réfection ou remplacement de pierres de taille en façades ;
- Réfection ou remplacement de volets, menuiseries, serrureries en façades.

Pour les immeubles dont la façade fait l'objet d'un classement ou d'une inscription au titre des monuments historiques, l'intervention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles sera sollicitée, telle que prévue réglementairement.

Article 5 - Composition du dossier

Le dossier de demande de subvention sera déposé auprès de la collectivité par l'animateur de l'opération façades, pour le compte du pétitionnaire. Un accusé réception sera adressé à ce dernier à la date de dépôt du dossier.

Pour être réputé complet, le dossier devra comporter :

- L'imprimé de demande de subvention (annexe 2) ;
- Une planche photo des façades à traiter ;
- Les devis d'entreprises ;
- La fiche technique de prescriptions architecturales réalisée par l'animateur de l'opération ;
- Une copie de la décision de la collectivité au titre de l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux.

Article 6 - Modalités d'attribution de la subvention

L'analyse des dossiers sera réalisée par une commission communale composée d'élus municipaux, laquelle validera la recevabilité de la demande et procédera à la notification de la subvention accordée.

Cette subvention est attribuée sans condition de ressources, à toute personne physique ou morale propriétaire ou titulaire de droit réel immobilier (à l'exception des collectivités locales et autres établissements publics).

Cette subvention communale ne sera attribuée qu'aux propriétaires, respectant les prescriptions architecturales et, le cas échéant, le choix des couleurs en accord avec le service territorial de l'architecture et du patrimoine.

Une palette de coloration, validée par service territorial de l'architecture et du patrimoine, est annexée au présent règlement (annexe 3).

Les immeubles classés ou inscrits feront l'objet d'une étude particulière au regard du plan de financement global de l'opération.

Article 7 - Calcul de la subvention

Le décompte des surfaces subventionnables (façades sur rue, pignons vus du domaine public) sera réalisé par l'animateur de l'opération.

La subvention sera calculée sous forme d'un forfait par m² de surface de façade rénovée, soit :

- 24 € / m² pour les travaux de reprise complète d'enduit (échafaudage et protections - piochement de l'enduit existant - reprises ponctuelles - regarnissage des joints et 3 couches d'enduit) ;
- 12 € / m² pour les travaux de nettoyage de pierres apparentes destinées à le rester (échafaudage et protections - hydro ou aéro-gommage).

Au delà de 100 m², les surfaces de façades subventionnables sont calculées de la manière suivante :

- Les 100 premiers m² seront subventionnés comme exposés précédemment ;
- Les m² suivants seront subventionnés :
 - à hauteur de 12 € / m² (en reprise complète d'enduit) ;
 - à hauteur de 6 € / m² (en nettoyage de pierres apparentes).

Un forfait de subvention complémentaire pourra être attribué pour la réfection ou le remplacement de pierres de taille en façade (meneau, traverse), à hauteur de 300 € par élément.

La subvention totale ne pourra toutefois excéder 50 % du coût global hors taxes des travaux subventionnables.

Article 8 - Engagements du pétitionnaire

En sollicitant une subvention au titre du présent dispositif, le demandeur s'engage à :

- Faire appel à l'animateur de l'opération façades désigné par la collectivité et tenir compte de ses prescriptions ;
- Réaliser les travaux dans le délai d'un an à compter de la notification de la subvention. A défaut la subvention accordée serait annulée ;
- Faire réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment inscrits, soit au registre du commerce, soit au répertoire des métiers.

Article 9 - Mesures environnementales

La commune de Dole, et notamment son centre ancien, est concerné par la présence d'hirondelles de fenêtre.

Cette espèce figure dans la liste des oiseaux protégés, fixée par arrêté du 29 octobre 2009. Le même arrêté, dans son article 3 précise les modalités de leur protection et interdit notamment « *la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids* » ainsi que « *la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux* ».

Tout responsable d'une infraction s'expose à des sanctions prévues par l'article L.415-3 du code de l'environnement.

Des dérogations peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L.411-2 (4°), R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement.

Ainsi, en cas de travaux de façade, il convient en amont des travaux de vérifier la présence/absence de l'espèce. Si l'espèce est présente, aucun chantier ne devra intervenir pendant la période de reproduction (avril à septembre) et un accompagnement par les services de l'Etat devra être effectué afin de préserver l'existant ou de compenser l'impact de travaux futurs.

Article 10 - Paiement de la subvention

La demande de paiement devra être présentée par l'animateur de l'opération pour le compte du pétitionnaire, ceci afin de garantir la complétude du dossier. Un parfait achèvement des travaux est indispensable au versement de la subvention (absence de fils, câbles, tuyaux non raccrochés à la façade notamment).

Elle devra obligatoirement comprendre :

- Un exemplaire original des factures ;
- Un métré contradictoire de la surface traitée, réalisé par l'animateur de l'opération ;
- Une planche photo présentant l'état des façades traitées après travaux ;
- Un Relevé d'Identité Bancaire au nom du pétitionnaire.

La subvention sera versée en une seule fois, au solde de l'opération. Il ne sera fait aucune avance, ni aucun acompte.

Annexe 1 – Périmètre de l'opération


**OPERATION FACADE
DOLE - 2015-2020**

périmètre 3

secteur patrimonial

secteur résidentiel

immeubles classés/inscrits



Annexe 1 – Périmètre de l'opération

Dans leur intégralité, les voies suivantes :

Avenue Jean Jaurès	Rue de l'Orveau
Grande rue	Rue de la bière
Impasse des carmelites	Rue de la monnaie
Place aux fleurs	Rue de la sous-préfecture
Place Boyvin	Rue des arènes
Place de la sous-préfecture	Rue des vieilles boucheries
Place du 8 mai	Rue du collège de l'arc
Place Garibaldi	Rue du Gouvernement
Place Jean de Vienne	Rue du Parlement
Place nationale Charles de Gaulle	Rue du Prétot
Place Pointaire	Rue du théâtre
Place Pointelin	Rue du Vieux Château
Quai Pasteur	Rue Granvelle
Rue Antoine Brun	Rue Grilleton
Rue Arney	Rue Jacques de Molay
Rue Attiret	Rue Léon Chiffot
Rue Baron Bouvier	Rue Marcel Aymé
Rue Bastion Bergère	Rue Pasteur
Rue Bazzonnet	Rue Pointelin
Rue Boyvin	Rue Raguet Lépine
Rue Carondelet	Treige de la cordière
Rue Charles Sauria	Treige de la Fontenote Pasqual
Rue d'Enfer	Treige de la Tour Chamblans
Rue de Besançon	Treige des dames d'Ounans
Rue de l'hôtel Dieu	

Pour partie, les voies suivantes :

Avenue Aristide Briand : côté impair n°1 et 3 ; côté pair n°6
Avenue John Rockefeller : côté impair n°1 à 9 ; côté pair n°2
Cours Clémenceau : n°14
Place Grevy : n°9 à 12
Rue Mont Roland : côté impair n°1 à 21 ; côté pair n°2 à 24

Annexe 2 – Imprimé de demande de subvention au titre de l'opération « façades »

IDENTITE DU DEMANDEUR

Personne Physique

Nom :

Prénom :

Personne morale ou indivision

Désignation :

Nom, prénom et qualité du représentant de la personne morale :

.....

Coordonnées de la personne physique ou morale

Adresse :

Code Postal :

Commune :

IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE

Adresse :

Code Postal :

Commune :

Nombre de logements de l'immeuble :

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l'opération façades mis en œuvre par la ville de Dole et en accepte les conditions,

Je donne pouvoir à **JURA HABITAT – 32 rue Rouget de Lisle – 39000 LONS LE SAUNIER**, pour déposer auprès de la ville de Dole la présente demande de subvention, recevoir copie de toute correspondance relative à cette demande, et déposer les pièces justifiant de l'exécution des travaux.

Fait à

Le

*Signature du demandeur
ou du représentant de la personne
morale*

Annexe 3 – Palette chromatique

palette chromatique (extraits des 92 teintes)

teintes RAL
 Il se peut que le rendu des couleurs ne correspondent pas tout à fait.
 Il est prudent de se référer aux nuanciers des fabricants.
 Nuancier de référence :
 SIKKENS-AKZO NOBEL codification de couleurs ACC

7024 gris granit P0.15.45 E4.05.65	D4.10.50 E0.10.70
7003 gris mousse R0.30.30 H2.05.65	D2.10.70 E4.10.80
7012 gris basalte P0.30.40 F6.03.72	D2.10.60 E1.21.69
7033 gris ciment P0.30.25 ON.00.64	D4.15.45 E0.20.70
7032 gris silex G0.05.65 ON.00.78	D2.15.55 E0.20.70
5021 bleu d'eau P0.40.30 F6.05.80	D2.15.55 D4.15.75
7012 gris basalte P0.30.40 F6.03.72	FN.02.47 E8.05.70
7033 gris ciment P0.30.25 ON.00.64	FN.0257 E4.03.80
7032 gris silex G0.05.65 ON.00.78	F4.10.50 F0.15.75
5021 bleu d'eau P0.40.30 F6.05.80	F6.10.50 E8.10.80
7012 gris basalte P0.30.40 F6.03.72	E8.10.50 E8.15.45
7033 gris ciment P0.30.25 ON.00.64	E8.10.40 F2.10.80
7032 gris silex G0.05.65 ON.00.78	D4.25.45 E8.10.70
5021 bleu d'eau P0.40.30 F6.05.80	E0.25.45 E4.10.80
7012 gris basalte P0.30.40 F6.03.72	P0.15.55 E4.30.70
7033 gris ciment P0.30.25 ON.00.64	G0.10.60 E4.20.80
7032 gris silex G0.05.65 ON.00.78	G0.10.40 E4.20.80
5021 bleu d'eau P0.40.30 F6.05.80	G0.10.50 E4.20.70
7012 gris basalte P0.30.40 F6.03.72	G0.05.65 E4.10.85
7033 gris ciment P0.30.25 ON.00.64	L0.10.50 E0.20.70
7032 gris silex G0.05.65 ON.00.78	L0.10.40 D4.10.70
5021 bleu d'eau P0.40.30 F6.05.80	L0.15.55 E0.15.75
7012 gris basalte P0.30.40 F6.03.72	L8.10.40 D4.07.77

Garde-corps Portes Fenêtres Volets Façades

SERRURERIE	MENUISERIES 1	MENUISERIES 2	MENUISERIES 3	FACADES	
Garde corps	Portes	Fenêtres	Volets	Enduits	
systèmes de références des teintes					
RAL	ACC AKZO	ACC AKZO	ACC AKZO	ACC AKZO	VPI
7026 gris granit (G0.10.20)	P0.15.45	E4.05.65	D6.10.50 D2.10.70	E0.10.70 E4.10.80	40 chamais 1006 rose sable
7003 gris mousse (G8.10.40)	R0.30.30	H2.05.65	D2.10.60 D6.15.65 D2.20.50 D2.15.55	E1.21.69 E4.15.75 E0.20.70 D6.15.75	1138 orange cuivré 90 brun rose 100 orange esterel 13 granit rose
7012 gris basalte (CN.02.47)	P0.30.40	F6.03.72	FN.02.47 FN.02.57 F6.10.50 F6.10.60	E8.05.70 E4.03.80 F0.15.75 E8.10.80	60 gris argent 912 gris beige 1119 beige naturel 1033 beige sable
7033 gris ciment (J0.05.45)	P0.30.25	ON.00.64	E8.10.50 E8.10.60 D6.25.55 E0.25.65	E8.15.65 F2.10.80 E8.10.70 E4.10.80	70 brun clair 1203 sable clair 69 terre claire 1164 beige tendre
7032 gris silex (G0.05.65)	B6.40.40	ON.00.78	P0.15.55 G0.10.60 G0.10.50 G0.05.65	E4.30.70 E4.20.80 E4.20.70 E4.10.85	1144 ocre doré 30 ocre beige 230 ocre jaune 115 ivoire
5021 bleu d'eau (P0.40.30)	B2.30.30	F6.05.80	L0.10.50 L0.10.60 L0.15.55 L8.10.60	E0.20.70 D6.10.70 E0.15.75 D6.07.77	50 saumon 45 vieux rose 130 orange clair 270 beige rose